

Paciente: **LILIANA LUJAN GONZALEZ**
Código: **001-66206-805**
Médico: **Sin solicitud médica**

Doc. N°: **3567408**
Fecha Nac.: **29/12/1990** Sexo: **Femenino**
Emisión Informe: **08/04/2022 - 02:26:03**

Laboratorio: **Díaz Gill - Laboratorio Central**

Página: **1/2**

SARS-CoV-2 (COVID-19), PCR

Muestra: Hisopado nasofaríngeo

Resultado: **Negativo**

No se detecta presencia de ARN de SARS-CoV-2 en la muestra analizada.

Método: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) - Real Time (en tiempo real) - CFX96

Sensibilidad del método: 50 copias de ARN/Rx.

Gen Target: Gen E, Gen RdRp/S, Gen N

Intervalo Biológico de Referencia: Negativo


Interpretación: Un resultado "Negativo" indica que el SARS-CoV-2 no está presente en la muestra del paciente. El tiempo ideal para la toma de muestra es el 5° día del inicio de los síntomas. En caso de persistir los síntomas se recomienda una nueva toma de muestra 3 a 4 días después de la primera. Este resultado será notificado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con la Resolución N° 114/20.

Fecha y Hora de toma de muestra: 07/04/2022 - 20:07:02

Fecha y Hora de firma: 08/04/2022 - 00:30:39

Observaciones: Vacuna(s) aplicada(s): 3 dosis de Pfizer

Verificado electrónicamente por:


BQ VICTOR TORRES
Reg. Prof. N° 3451
BIOQUÍMICO

FIRMA DIGITAL

A6ADA8A5AEA5A8A5A8A5A8A5A8A5A8A59CA99CA99AAA97AA9AAA97AA97AA96AC

Con fines de diagnóstico, los resultados obtenidos deben ser interpretados en combinación con el examen clínico, la historia médica del paciente y cualquier otro dato clínico relevante.

En caso de reproducir este informe de resultados de análisis, se debe incluir todos los elementos esenciales de los resultados informados por Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A. sin alteraciones que pudieran afectar la interpretación clínica. Norma IRAM ISO 15189:2014 Punto 4.5.2.

No válido para procedimientos legales.

Paciente: **LILIANA LUJAN GONZALEZ**
Código: **001-66206-805**
Médico: **Sin solicitud médica**

Doc. N°: **3567408**
Fecha Nac.: **29/12/1990** Sexo: **Femenino**
Emisión Informe: **08/04/2022 - 02:26:03**

Laboratorio: **Díaz Gill - Laboratorio Central**

Página: **2/2**

SARS-CoV-2 (COVID-19), Detection

Sample: Nasopharyngeal swab

Outcome: **Negative**
The presence of SARS-CoV-2 RNA was not detected in the sample.

Method: CFX 96TM Real Time System
Gen Target: Gen E, Gen RdRp/S, Gen N.
Method sensitivity: 50 copies of RNA/Rx.

Biological Reference Range: Negative


Interpretation: A "Negative" result indicates that SARS-CoV-2 is not present in the sample of the patient. The ideal time for sampling is the 5th day of the onset of symptoms. If symptoms persist, a new sample is recommended 3 to 4 days after the first one. This result will be notified to the authorities of the Paraguayan Ministry of Public Health, in accordance with Resolution No. 114/20.

Date and Time of sample collection: 04/07/2022 - 20:07:02

Observations: Vacuna(s) aplicada(s): 3 dosis de Pfizer

Observaciones del paciente: Motivo de análisis: Control pre viaje

Verificado electrónicamente por:


BQ-VICTOR TORRES
Reg. Prof. N° 3451
BIOQUÍMICO

FIRMA DIGITAL

A6ADA8A5AEA5A8A5A8A5A8A5A8A5A8A59CA99CA99AAA97AA9AAA97AA97AA96AC

Con fines de diagnóstico, los resultados obtenidos deben ser interpretados en combinación con el examen clínico, la historia médica del paciente y cualquier otro dato clínico relevante.
En caso de reproducir este informe de resultados de análisis, se debe incluir todos los elementos esenciales de los resultados informados por Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A. sin alteraciones que pudieran afectar la interpretación clínica. Norma IRAM ISO 15189:2014 Punto 4.5.2.

No válido para procedimientos legales.